

DSFZERT-PLUS-HGBL

Zapato táctico alto



TÁCTICO/POLICIAL



RESCATE



**Ideal para labores
con riesgo eléctrico**

Soporta hasta 18,000 voltios
conforme al estándar
ASTM F2892-24.



**Mantenga
los pies secos**

El zapato incluye una
membrana
impermeable modelo
ULTRY, fabricada en
politetrafluoroetileno
(PTFE), que cubre todo
el interior, asegurando
impermeabilidad y
transpirabilidad.





Collarín Acolchado

Brinda confort y protección.

Capellada

Fabricada en cuero de plena flor entera, lo que garantiza durabilidad y resistencia mecánica.

Refuerzo Termoplástico

En la zona del talón que aporta estabilidad estructural.

Plantilla Anatómica

Es removible, de poliuretano con un espesor variable entre 5.20 mm y 7.80 mm, optimizando la comodidad incluso en jornadas prolongadas.

Plantilla Antiperforación

Compuesta por fibras de aramida con una resistencia de 1200 Newtons, en conformidad con el estándar ASTM F2892-24.

Posee cinco ojales termoplásticos diseñados para facilitar el ajuste rápido de los cordones.



Su sistema de cierre es triple, compuesto por cordones de ajuste rápido, cremallera YKK y cierre de velcro, proporcionando un ajuste seguro y eficiente.



Entresuela compuesta de EVA (etileno-vinil-acetato), proporciona excelente amortiguación y confort durante largas jornadas de uso.



Suela
Fabricada en caucho, es resistente al deslizamiento y a hidrocarburos, y sus ranuras están diseñadas para facilitar la tracción y evitar la acumulación de residuos.



FÁCIL COLOCACIÓN

Su sistema de zipper YKK y cierre con velcro permiten una colocación rápida y segura sin necesidad de estar ajustando los cordones, lo que agiliza su colocación en caso de una emergencia.

¿Por qué usar ZERT PLUS?



Es dieléctrico, capaz de soportar hasta 18,000 voltios conforme al estándar ASTM F2892-24.



Protección termoplástica en la zona del talón que protege de golpes o impactos.

DIMENSIONES

Altura de la caña: 220 mm

Peso:



(Par) talla 42



GARANTÍA

3 meses para construcción o ambientes agresivos
6 meses para el resto de condiciones de trabajo

CERTIFICACIONES

ASTM F2892-24 PR EH

SAGAX

BEYOND SAFETY

Produced by SAGAX.